بخبرتنا تعتني ذكثر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامح تكبيف الكتف

بعد الإصابة أو الجراحة، سيساعدك برنامج تكييف التمرين على العودة إلى الأنشطة اليومية والاستمتاع بمزيد من نمط الحياة النشط والصحي.

بعد برنامج تكييف جيد التنظيم سيساعدك أيضًا على العودة إلى الرياضة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

هذا برنامج تكييف عام يوفر مجموعة واسعة من التمارين. لضمان أن يكون البرنامج آمنًا وفعالا بالنسبة لك، يجب أن يتم تنفيذها تحت إشراف طبيبك. تحدث إلى طبيبك أو المعالج الطبيعي حول أي تمارين ستساعدك على تحقيق أهداف إعادة التأهيل الخاصة بك بشكل أفضل.

https://hutaif-orthopedic.com/ القوة: إن تعزيز العضلات التي تدعم كتفك سيساعد على الحفاظ على مفصل كتفك مستقرًا حفظ هذه العضلات قوية يمكن أن تخفف من آلام الكتف info@hutaif-orthopedic.com

هاتف على عقويها أمرًا مهمًا لاستعادة نطاق الحركة ومنع الإصابة يمكن أن يساعد التمدد بلطف بعد تمارين ال تقوية في المرونة تقليل وجع العضلات والحفاظ على عضلاتك طويلة ومرنة

بخبرتنا نعتني وكثر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامج تكبيف الكتف

مدة البرنامج: يجب أن يستمر برنامج تكييف الكتف هذا لمدة ٤

إلى ٦ أسابيع، ما لم يحدد طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي خلاف ذلك.

بعد الشفاء، يمكن الاستمرار في هذه التمارين كبرنامج صيانة لحماية وصحة

كتفيك مدى الحياة. سيؤدي أداء التمارين من ٢ إلى ٣ أيام في الأسويع الإلامية الم المون المرابع المرابع

الحفاظ على القوة ونطاق الحركة في كتفيك.

هاتف: ٤٧٧٢، ٢٤٧٧ الحالات الطارئة: ١١١٠، ٤٧٧

بخبرتنا تعتني ذكثر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامح تكبيف الكتف

البدء

الإحماء: قبل القيام بالتمارين التالية، قم بالإحماء لمدة ٥ إلى ١٠ دقائق من النشاط المنخفض التأثير، مثل المشي أو ركوب دراجة ثابتة.

الإطالة: بعد الإحماء، قم بتمارين الإطالة قبل الانتقال إلى تمارين التقوية. عند الانتهاء من تمارين التقوية، كرر تمارين الإطالة لإنهاء البرنامج.

لا تتجاهل الألم: يجب ألا تشعر بالألم أثناء التمرين. تحدث إلى طبيبك أو معالجال الألم: https://hutane الألم: info@hutaif-orthopedic.com تعاني من أي ألم أثناء ممارسة الرياضة.

معالجك الطبيعي

بخبرتنا تعتني ذكثر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامج تكبيف الكتف

١. البندول

التكرار

مجموعتان من ۱۰

عدد الأيام في الأسبوع

من ٥ إلى ٦


للقيام بهذا التمرين:

• انحن للأمام وضع إحدى يديك على منضدة أو طاولة للحصول على الدعم دع ذراعك الأخرى تتدلى بحرية إلى

• حرك ذراعك بلطف للأمام والخلف. كرر التمرين بتحريك ذراعك جنبًا إلى جنب ، وكرر مرة أخرى بحركة دائرية. /md info@hutaif-orthopedic.com

• كرر التسلسل بأكمله مع الذراع الأخرى.

المعدات المطلوبة: لا يوجد



هاتف: ۲۰۳۷۷٤ ماتف الحالات الطارئة: ١١١٠ • ٢٢١١

نصيحة: لا تلف ظهرك أو تقفل ركبتيك

فبرتنا فعتني والشر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامح تكبيف الكتف

٢. تمدد النراع المتقاطعة

المعدات المطلوبة لا يوجد

نصيحة:

التكرار

٤

للقيام بهذا التمرين:

عدد الأبام في الأسبوع

من ٥ إلى ٦

- أرخ كتفيك واسحب ذراعك برفق عبر صدرك قدر الإمكان ، ممسكًا بأعلى ذراعك.
- استمر في التمدد لمدة ٣ ثانية ثم استرخ لمدة ٣ ثانية.
 - كرر مع الذراع الأخرى.

______P

info@hutaif-orthopedic.com

هاتف : ۲۷۷۲ ، ۲۶۷۷

الحالات الطارئة: ١١١٠ ٢٤٠٧

لا تسحب مرفقك أو تضغط عليه.

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامح تكبيف الكتف ٣. الدوران الداخلي

المعدات المطلوبة: عصا

للقيام بهذا التمرين:

التكرار

عدد الأيام في الأسبوع


من ٥ إلى ٦

• أمسك بعصا خلف ظهرك بإحدى يديك ، وامسك برفق بالطرف الآخر من العصا بيدك الأخرى.

• اسحب العصا أفقيًا كما هو موضح بحيث يتم شد كتفك بشكل طبيعي

لدرجة الشعور بالسحب دون ألم. • استمر لمدة ٣٠ ثانية ثم استرخ لمدة ۳۰ ثانیة

كرر على الجانب الآخر.



Start Finish

نصيحة: لا تنحني إلى الجانب أثناء سحب العصا

info@hutaif-orthopedic.com

bm/

هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۷۷۷

الحالات الطارئة: ١١١٠ ٠٤٧٧

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

برنامج تكبيف الكتف

٤. الدوران الخارجي

المعدات المطلوبة: عصا

للقيام بهذا التمرين:

- أمسك العصابيد واحدة و الطرف الآخر من العصا باليد الأخرى.
- حافظ على كوع الكتف الذي تقوم بمده على جانب جسمك وادفع العصا أفقيًا كما هو موضح لدرجة الشعور bm/

بالسحب دون ألم. هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۶۷۷

• استمر لمدة ٣٠ ثانية ثم استرخ لمدة الحالات الطارئة: ١١١٠ ٠٤٧٧ ۳۰ ثانیة

Start Finish

حافظ على وركيك متجهين للأمام ولا تلفهما نصيحة:

التكرار

عدد الأيام في الأسبوع


من ٥ إلى ٢

info@hutaif-orthopedic.com

كرر على الجانب الآخر.

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

ه تمدد النائم




Sleeper position


ير نامج تكبيف الكتف

المعدات المطلوبة: لا يوجد

للقيام بهذا التمرين:

- استلق على جانبك على سطح ثابت ومستو مع الكتف المصاب أسفلك وذراعك مثنيًا، كما هو موضح. يمكنك وضع رأسك على وسادة للراحة ، إذا لزم الأمر.
 - الأخرى لأسفل توقف عن الضغط عندما تشعر بتمدد في الجزء الخلفي من كتفك المصاب.
 - استمر لمدة ٣٠ ثانية ثم استرخ لمدة ثانية





Finish

لا تثني معصمك أو تضغط لأسفل على معصمك.

Start

نصيحة:

التكرار

٤ تكرارات ، ٣ مرات في اليوم

عدد الأبام في الأسبوع

يوميًا


https://hutaif-orthopedic.com/ info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۲۷۷

الحالات الطارئة: ١١١٠ ٢٤٠٧

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

ه تمدد النائم




Sleeper position


ير نامج تكبيف الكتف

المعدات المطلوبة: لا يوجد

للقيام بهذا التمرين:

- استلق على جانبك على سطح ثابت ومستو مع الكتف المصاب أسفلك وذراعك مثنيًا، كما هو موضح. يمكنك وضع رأسك على وسادة للراحة ، إذا لزم الأمر.
 - الأخرى لأسفل توقف عن الضغط عندما تشعر بتمدد في الجزء الخلفي من كتفك المصاب.
 - استمر لمدة ٣٠ ثانية ثم استرخ لمدة ثانية





Finish

لا تثني معصمك أو تضغط لأسفل على معصمك.

Start

نصيحة:

التكرار

٤ تكرارات ، ٣ مرات في اليوم

عدد الأبام في الأسبوع

يوميًا

https://hutaif-orthopedic.com/ info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۲۷۷

الحالات الطارئة: ١١١٠ ٢٤٠٧

بخبرتنا لعتني ذكثر

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

٦ قوية الوقوف

برنامج تكبيف الكتف

التكرار

۳ مجموعات


عدد الأبام في الأسبوع


https://hutaif-orthopedic.com/

هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۶۷۷ الحالات الطارئة: ١١١٠ ٠٤٧٧

المعدات المطلوبة: شريط مطاطى ذو مقاومة مريحة للقيام بهذا التمرين:

- اصنع حلقة طولها ٣ أقدام مع الشريط المطاطى واربط الأطراف معًا. قم بتوصيل الحلقة بمقبض الباب أو أي شيء ثابت
- قف ممسكًا بالحزام مع ثني كوعك على جانبك ، كما هو موضع في وضع البداية info@hutaif-orthopedic.com
 - أبق ذراعك قريبًا من جانبك واسحب كوعك ببطء إلى الخلف.
 - عد ببطء إلى وضع البداية وكرر.





Finish

شد لوحى كتفك معًا أثناء السحب.

Start

نصيحة:

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery



٧. تقوية الدوران خارجي بذراع عند،

ند و درجه برنامی تکییف (لکتف)

التكرار

۳ مجموعات

عدد الأيام في الأسبوع


• قف ممسكًا بالحزام مع ثني كوعك بمقدار https://hutaif-orthopedic.com/ ٠ ٩ درجة ورفعه إلى ارتفاع الكتف ، كما info@hutaif-orthopedic.com


المعدات المطلوبة: شريط مطاطى ذو مقاومة مريحة للقيام بهذا التمرين:

• اصنع حلقة طولها ٣ أقدام مع الشريط المطاطى واربط الأطراف معًا. قم بتوصيل الحلقة بمقبض الباب أو أي شيء ثابت

هو موضح في وضع البداية.

عد ببطء إلى وضع البداية وكرر.





Start Finish

تأكد من بقاء كوعك على نفس الخط مع كتفك.

نصيحة:

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى

consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

٨ تقوية الدوران الداخلي



التكرار

۳ مجموعات

عدد الأيام في الأسبوع

الحالات الطارئة: ١١١٠ • ٢٧٤

• قف ممسكًا بالحزام مع ثني كوعك وعلى https://hutaif-orthopedic.com/


هاتف: ۲۷۷۴ ، ۲۶۷۷ باتجاه جسمك


عد ببطء إلى وضع البداية وكرر.

المعدات المطلوبة: شريط مطاطى ذو مقاومة مريحة

للقيام بهذا التمرين:

• اصنع حلقة طولها ٣ أقدام مع الشريط المطاطى واربط الأطراف معًا. قم بتوصيل الحلقة بمقبض الباب أو أي شيء ثابت





أبق مرفقك مضغوطًا على جانبك.

نصيحة:

استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقرى consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

٩ تقوية التناوب الخارجي

برنامج تكبيف الكتف

المعدات المطلوبة: شريط مطاطى ذو مقاومة مريحة للقيام بهذا التمرين:




• قم بتوصيل الحلقة بمقبض الباب أو أي شيء ثابت آخر.

• قف ممسكًا بالحزام مع ثني كوعك وعلى https://hutaif-orthopedic.com/

ببطء للخارج

عد ببطء إلى وضع البداية وكرر.



Finish

هاتف: ۲۷۷۷ ، ۲۶۷۷

التكرار

۳ مجموعات

عدد الأيام في الأسبوع

الحالات الطارئة: ١١١٠ • ٢٢١١

نصيحة: اضغط على لوحى كتفك معًا عندما تسحب كوعك للخلف.

Start

نبرتنا تعتني و لشر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

١٠ انثناء الكوع

برنامج تكييف الكتف

المعدات المطلوبة: ابدأ بوزن سهل عندما يصبح التمرين أسهل أفضف وزناً بزيادات قدرها ١ رطل إلى ٥ أرطال كحد أقصى.

للقيام بهذا التمرين:

- قف منتصبًا مع توزيع وزنك بالتساوي على كلا القدمين.
- أبق مرفقك قريبًا من جانبك وارفع الوزن ببطع نحو كتفك كما هو موضح.
 - استمر لمدة ٢ ثانية.
 - عد ببطء إلى وضع البداية وكرر.

التكرار

۳ مجموعات

عدد الأبام في الأسبوع

٣

https://hutaif-orthopedic.com/info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۲۲،۳۷۷۶ الحالات الطارئة: ۲۲۱۱، ۲۷۷

نصيحة:

لا تقم بالتمرين بسرعة كبيرة أو تأرجح ذراعك

نبرتنا نعتني ذكر

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery

١١. تمديد الكوع



للقيام بهذا التمرين:

- قف منتصبًا مع توزيع وزنك بالتساوي على كلا القدمين.
- ارفع ذراعك واثنِ مرفقك بالوزن خلف رأسك.
- ادعم ذراعك بوضع يدك المعاكسة على أعلى ذراعك
- افرد كوعك ببطء واجعل الوزن فوق رأسك.
 - استمر لمدة ٢ ثانية.
- أنزل ذراعك ببطء لأسفل خلف رأسك وكرر الأمر.

التكرار

۳ مجموعات

عدد الأبام في الأسبوع

٣

https://hutaif-orthopedic.com/info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۷۲ و ۲۷۷۲

الحالات الطارئة: ١١١٠ • ٢٧٤

نصيحة:

حافظ على شد عضلات بطنك ولا تقوِّس ظهرك.

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery



بخبرتن فعتني وكثر

١١. تقوية العضلة شبه المنحرفة

برنامح تكبيف الكتف

المعدات المطلوبة: ابدأ بوزن سهل عندما يصبح التمرين أسهل، أضف وزناً بزيادات قدرها ١ رطل إلى ٥ أرطال كحد أقصى.

للقيام بهذا التمرين:

- ضع ركبتك على مقعد أو كرسي وانحن للأمام حتى تصل يدك إلى المقعد وتساعد في دعم وزنك يدك الأخرى بجانبك وراحتك تواجه جسمك
- ارفع ذراعك ببطء ، وقم بتدوير يدك إلى وضع الإبهام لأعلى وتوقف عندما تكون يدك في ارتفاع الكتف ، مع موازاة ذراعك للأرض.
 - أنزل ذراعك ببطء إلى الوضع الأصلي مع العد حتى ٥.

عدد الأبام في الأسبوع

التكرار

۳ مجموعات

من ۳ إلى ٥

https://hutaif-orthopedic.com/info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۲۲،۳۷۷۶ الحالات الطارئة: ۱۱۲۲،۶۷۷



نصيحة:

استخدم وزنًا يجعل التكرارات الأخيرة صعبة ، ولكن خالية من الألم.

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery




١٣. إعداد لوح الكتف

برنامح تكبيف الكتف


المعدات المطلوبة: لا يوجد

للقيام بهذا التمرين:

- استلق على بطنك وذراعيك بجانبيك.
- ضع وسادة تحت جبهتك للراحة ، إذا لزم الأمر.
 - ضم لوحي كتفك معًا برفق قدر الإمكان.
 - استرخي وكرر التمرين ١٠ مرات.



Start



Finish

نصيحة:

عدد الأبام في الأسبوع

التكرار

۳ إلى ٥

https://hutaif-orthopedic.com/info@hutaif-orthopedic.com/

هاتف: ۲۷۲۲،۳۷۷۶ الحالات الطارئة: ۱۲۲۱۰، ۲۷۷

استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمود الفقري consultant Orthopedic Arthroplasty Surgery



٤١. التناوب الداخلي والخارجي

برنامح تكبيف الكتف

المعدات المطلوبة: لا يوجد

للقيام بهذا التمرين:

- استلق على ظهرك على سطح مستو.
- قم بمد ذراعك بشكل مستقيم من الكتف واثني الكوع ٩ درجة بحيث تكون أصابعك موجهة للأعلى.
- حافظ على ثني كوعك على الأرض ، وحرك ذراعك ببطء في القوس الموضح اسحب مرفقك لأسفل بزاوية ٥٤ درجة إذا شعرت بألم عند ، ٩ درجة استلق على بطنك وذراعيك بجانبيك
 - 'ضع وسادة تحت جبهتك للراحة ، إذا لزم الأمر.
 - ضم لوحى كتفك معًا برفق قدر الإمكان.
 - استرخي وكرر التمرين ١٠ مرات.

التكرار

إلى ٤ مجموعات من

عدد الأيام في الأسبوع

۳ إلى ٥

https://hutaif-orthopedic.com/

info@hutaif-orthopedic.com

هاتف: ۲۷۷۷ و تفاید

الحالات الطارئة: ١١١٠ ٠ ٢٧٤



وكرر التمرين ١٠ مرات